



Nakresli si jednu z květin, které máme ve třídě.  
Nakresli i ty části, které nejsou vidět.



Zaznamenej, jaké další způsoby rostliny  
k rozmnožování používají a jak to funguje.



Prostudujte další způsob rozmnožování rostlin.  
Připravte si představení informací pro ostatní.

Nejčastější způsob množení pokojových rostlin se nazývá **ŘÍZKOVÁNÍ**. Z rostlin se ostrým nožem odřízne část rostliny – řízek, která potom zakoření. Můžeme také zasadit pouhý list, hlavně u rostlin, které nemají dlouhé stonky (např. fialka).



Zakořenit můžeme nechat řízek ve vodě nebo jej hned po odříznutí zasadit do vlhké zeminy a přikrýt sklenicí, aby byla jako ve skleníku. Zemina nesmí nikdy vyschnout.

Nejvhodnější dobou na řízkování je jaro.





Nakresli si jednu z květin, které máme ve třídě.  
Nakresli i ty části, které nejsou vidět.



Zaznamenej, jaké další způsoby rostliny  
k rozmnožování používají a jak to funguje.



Prostudujte další způsob rozmnožování rostlin.  
Připravte si představení informací pro ostatní.

Některé pokojové rostliny, které rostou v trsech (např. spathiphyllum), můžeme množit **DĚLENÍM**. To znamená, že větší trs rozdělíme na několik menších.

Rostlinu vyjmeme z květináče a jemně ji rozdělíme na několik částí. Každá část musí mít své vlastní kořeny. Každou rostlinu zasadíme do květináče se zemínou a zalijeme

Nejvhodnější dobou na rozmnožování dělením je jaro.



spathiphyllum





Nakresli si jednu z květin, které máme ve třídě.  
Nakresli i ty části, které nejsou vidět.



Zaznamenej, jaké další způsoby rostliny  
k rozmnožování používají a jak to funguje.



Prostudujte další způsob rozmnožování rostlin.  
Připravte si představení informací pro ostatní.

Jednoduchým způsobem, jak rozmnožovat pokojové rostliny, je **ZASAZENÍ ODNOŽÍ** nebo **HŘÍŽENÍ**.

Můžeme ho použít, pokud rostlina vytváří na svých stoncích nové mladé rostlinky, kterým se říká odnože (např. zelenec).

Novou rostlinku odloupneme, zasadíme do nového květináče a zalijeme. Při hřížení šlahoun s rostlinkou neoddělujeme, ale připevníme do nového květináče se zeminou a teprve, když zakoření, spojovací šlahoun oddělíme.

Nejvhodnější dobou na odnože a hřížení je jaro.



zelenec

1.



2.

